

**PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS COM PORTE ANESTÉSICO
(COBRANÇA DE FRANQUIA)**

Definições:

- Procedimentos NÃO INVASIVOS são procedimentos NÃO CIRÚRGICOS, realizados para fins de tratamento do paciente (sinônimo de INCRUENTO).

- Porte Anestésico é uma classificação da COMPLEXIDADE do procedimento e não se refere necessariamente a presença ou não de um ANESTESISTA no momento da realização do procedimento.

- A classificação do Porte Anestésico é implantada pela AMB (Associação Médica Brasileira), podendo sofrer alterações anuais.

- Os planos com franquia da Agemed utilizam esta tabela para cobrança das franquias de acordo com o porte anestésico do procedimento.

- Vários procedimentos invasivos e não invasivos não possuem porte anestésico, ou seja, porte zero caracterizado na tabela e portanto não são cobradas franquias e seguem a coparticipação até o limitador.

- Cada procedimento possui um código que gera a cobrança de franquia, este código é informado pelo médico atendente.

- Alguns procedimentos, apesar de parecerem simples (ex: retirada de corpo estranho da córnea) são classificados com porte relativamente alto, pois podem gerar sequelas graves.

- Luxações e lesões ligamentares são lesões relativamente graves que podem parecer de menor importância à primeira vista, mas podem evoluir com necessidade de cirurgias futuras.

Exemplo	Porte
Curativo de queimadura	1
Lesões ligamentares agudas - tratamento incruento	1
Luxação metacarpofalangeana - redução incruenta	1
Fraturas e/ou luxações de metacarpianos - redução incruenta	1
Fraturas e/ou luxações ao nível do tornozelo - redução incruenta	1
Epistaxe - tamponamento antero-posterior	1
Punção traqueal	1
Cistostomia por punção com trocáter	1
Fratura e/ou luxação de patela	1
Descolamento epifisário (traumático ou não).	1
Fraturas e/ou luxações e/ou avulsões - redução incruenta (em articulação escápulo-umeral e cintura escapular)	2
Fraturas (incluindo descolamento epifisário) - redução incruenta	2
Fratura e/ou luxação e/ou avulsão coxo-femural- redução incruenta	2
Fratura e/ou luxação ao nível do joelho-redução incruenta	2
Corpo estranho- retirada endoscópica	2
Fratura de ossos nasais - redução incruenta	2
Fraturas de fêmur - redução incruenta	2
Lesões ligamentares - redução incruenta	2
Luxação de ATM - redução incruenta	2
Retirada de fixadores externos	2
Punção ou biópsia percutânea com agulha fina (mama)por nódulo2	2
Retirada de corpo estranho da córnea	3
Fechamento de pleurostomia	3
Cistolitotripsia extracorpórea - primeira sessão	3
Cistolitotripsia extracorpórea - reaplicação (até 3 meses)	3
Cistolitotripsia extracorpórea - primeira sessão	3
Cauterização química vesical	4
Ureterolitotripsia extracorpórea - primeira sessão	4
Ureterolitotripsia - reaplicação (até 3 meses).	4